

# GlassDecor

## все грани стекла

производственная компания



П Р Е М И А Л Ь Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я

## межкомнатные перегородки в стиле Loft

- С МАЯТНИКОВЫМИ ДВЕРЬМИ И МАГНИТНЫМ ПРИТВОРОМ ИЛИ НА НАЖИМНОЙ РУЧКЕ С ЗАМКОВ •
- СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ • РАЗДВИЖНЫЕ • КАСКАДНЫЕ • СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ • ARISTO • RIMADESIO •
- РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ УЛЬТРА ТОНКОГО ПРОФИЛЯ 17\*29 mm •
- ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ, ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ В П-ОБРАЗНОМ ПРОФИЛЕ 13\*19 mm •

## **ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ СТИЛЬ ПОМЕЩЕНИЯ И СДЕЛАТЬ ЕГО ВИЗУАЛЬНО ПРОСТОРНЕЙ? ЗАКАЖИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЗАЙНОМ В СТИЛЕ LOFT!**

Красивые декоративные полотна украсят ваш интерьер и позволят отделить рабочие зоны в развлекательных заведениях, магазинах, салонах, арт-площадках, различных общественных центрах и других помещениях.

Легко находим общий язык с дизайнерами и умеем читать проекты - максимально точно воплощаем ваши идеи. Наши конструкции всегда индивидуальны, подходят как для исторических, так и для ультрасовременных зданий.

Металлические перегородки со стеклом хорошо вписываются в любой интерьер жилого дома, квартиры, офиса, ресторана, кафе, бара.

Перегородки могут быть статичными, а так же с дверьми - распашными, раздвижными (откатными). Часто используются двери на амбарных механизмах. Такие перегородки функциональны и могут быть любых размеров - ограничений по длине и высоте нет! Дополнительное преимущество - двери без порогов, таким образом монтаж производится без повреждения напольного покрытия.

Каркас перегородки производится с помощью сварки, зачищается и проходит покраску по шкале RAL. Применяется стекло любых характеристик - прозрачное, тонированное, матовое, каленное, триплекс, армированное и прочее.

Располагая уникальной сварочной системой и лазерными станками, мы выпускаем каркасы в самые краткие сроки и с учетом индивидуальных параметров. На стоимость готового изделия влияют такие важные факторы, как материал изготовления, размеры конструкции, фурнитура, дизайн и механизм открывания.

Мастер, выезжающий на замеры, предоставит каталог продукции с образцами возможных оттенков и комплектующих. Также мы предлагаем купить с хорошими скидками перегородки раздвижного типа для помещений небольших размеров.

### **В КАКИХ СЛУЧАЯХ УСТАНОВЛИВАЮТ ЛОФТ ПЕРЕГОРОДКИ?**

- ✳ **Вы хотите сэкономить на перепланировке, но при этом эффективно зонировать пространство**
- ✳ **Визуально расширить пространство и наполнить его потоком естественного света**
- ✳ **Если вы предпочитаете неизбитые и интересные решения в интерьере и двигаетесь в ногу со временем**
- ✳ **У Вас свободная планировка пространства - лофт перегородка позволяет удобно и функционально оформить помещение**
- ✳ **Вы цените безопасность - надежный металлический каркас, изготовленный из стали, в сочетании с закаленным или армированным стеклом позволяет обезопасить человека от падения и получения травм**
- ✳ **Для Вас важна экологичность - перегородки лофт из стали являются экологически чистыми, поскольку стекло и профиль со специальным покрытием не ржавеет и не гниет**
- ✳ **Эстетичность и простота в уходе - стекло можно тонировать или нанести на него рисунок, заменить в любое время, но главное - стекло при санитарной обработке не тускнеет и не мутнеет.**

## МЫ ПРОИЗВОДИМ ПЕРЕГОРОДКИ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И ТИПОВ: РАЗДВИЖНЫЕ, КАСКАДНЫЕ, СКЛАДНЫЕ (ГАРМОШКА), А ТАКЖЕ МАЯТНИКОВЫЕ (РАСПАШНЫЕ) ДВЕРИ И ДВЕРИ В КОРОБКАХ

Преимущества наших перегородок:  
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДО 40%  
ОТЛИЧНО ПРОПУСКАЮТ СВЕТ  
НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
ПОДЧЕРКИВАЮТ ОТКРЫТОСТЬ И СВОБОДУ ПРОСТРАНСТВА  
СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА  
БОЛЕЕ 100 ВИДОВ ОСТЕКЛЕНИЯ

ПЕРЕГОРОДКИ МОГУТ БЫТЬ МЕЖКОМНАТНЫМИ, ОФИСНЫМИ, ДУШЕВЫМИ, потому что отличаются высокой прочностью и долговечностью, а материалы обладают теплоизоляционными и огнеупорными характеристиками.

Их назначение – разделение помещения на отдельные зоны, при визуальном сохранении целостности пространства. Конструкция перегородок состоит из металлического каркаса и прозрачного заполнения, при этом для ее возведения НЕ ТРЕБУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

### НЕСУЩИЙ КАРКАС МОЖЕТ БЫТЬ АЛЮМИНИЕВЫМ ИЛИ СТАЛЬНЫМ

**АЛЮМИНИЙ** - более легкий и пластичный материал. Он не подвержен коррозии. В отличие от сварных металлических изделий - алюминиевые перегородки максимально просты в эксплуатации, легко собираются и гораздо эстетичнее. Такие конструкции не только аналогичны по прочности и надежности изделиям из сварного металла, но обладают еще и дополнительными преимуществами. Вместо времязатратных (сварка-покраска-стекление) работ, мы предлагаем конструкции, готовые к монтажу. Перегородки из алюминиевого профиля - по надежности не уступают изделиям из цельнометаллического сварного профиля, и имеют ряд неоспоримых преимуществ: быстрый и простой монтаж, более низкая цена, меньший вес, возможность реализовать практически любое пожелания заказчика, отсутствие ухода и технического обслуживания.

**СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ** имеют сварной каркас и внешне более массивны. Сталь либо окрашивается в цвет, необходимый заказчику, либо используется полиэстер (сталь с полимерным покрытием) серебристого цвета. Такие перегородки отличаются большей жесткостью по сравнению с алюминиевыми. Иногда для внешней отделки стальных систем используются декоративные планки от алюминиевой системы. В этом случае, разница между этими системами почти незаметна, но в цене стальная выигрывает. Элементы заполнения секций в обеих перегородках используются одинаковые. Изготовим цельнометаллические стальные перегородки Лофт любой сложности. Мы умеем удивить и готовы предложить множество различных решений для Вашего интерьера.

АЛЮМИНИЕВАЯ



СТАЛЬНАЯ



# РАЗНОВИДНОСТИ ПЕРЕГОРОДОК

## ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ

Для этого типа используется одно цельное стекло для перегородок без каких-либо дополнительных конструкций. Помимо стекольного листа используют крепежные элементы для прочной фиксации. Перегородки со стеклом из цельного листа должны иметь прочную несущую способность и структуру. Особенностью данной конструкции является высокая прочность и дорогая цена.

## КАРКАСНЫЕ

Недорогие и экономичные конструкции крепятся на алюминиевый или стальной профиль. Каркасные стеклянные стены часто устанавливаются в жилых или офисных помещениях. Благодаря тому, что основная часть нагрузки приходится на каркас, для конструкции применяется более тонкое и недорогое стекло.

## ФРАНЦУЗСКОЕ КАРКАСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Французское остекление в интерьере используется достаточно часто. В отличие от обычного каркасного, для французского используется не цельное, а разделенное импостами, стекло. Оригинальные и декоративные стеклянные стены данной разновидности легко ремонтируются или меняются части] и считаются наиболее экономичными.



## КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА

Каркас конструкции изготавливается из металлического профиля холоднокатный профиль квадратного или прямоугольного сечения 40x20, 50x25 или 60x30мм. Рамки Loft перегородок (штапики) изготавливаются из металлический холоднокатного профиля квадратного сечения 10x10, 15x15 или 20x29мм.

Каркас состоит из вертикальных стоек с шагом до 60 см. Точный размер шага зависит от толщины профиля. Некоторые перегородки дополняются узкими поперечными разделителями. Несущий каркас стеклянной перегородки предназначен для обеспечения устойчивости всей конструкции. Вне зависимости от типа выбранного профиля сварные швы в перегородке незаметны (практически невидимы). Ячейки имеют ровные углы. Металлический профиль хорошо держит стеклянные элементы, но при необходимости их можно легко заменить.

## ВИДЫ ПРОФИЛЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ LOFT ПЕРЕГОРОДОК

### тонкий

### классический

### утолщенный



Loft перегородки заказываются индивидуально по размеру проемов и все алюминиевые или стальные конструкции, а также фурнитура для них окрашиваются порошковой краской по официальной палитре RAL CLASIC которая, на данный момент, состоит из 215 цветов.

## РАЗНОВИДНОСТИ СТЕКЛА

**ЗАКАЛЕННОЕ** (закалке подлежит стекло любого типа) – в интерьере стеклянные перегородки из закаленного стекла используются чаще остальных. Главная характеристика этого типа — прочность. Изготавливается стекло путем обжига при высоких температурах, поэтому устойчиво как к высоким, так и к низким температурам. Стекло не подвергается механическим повреждениям, легко очищается от загрязнений, не требует особого ухода.

**ПРОЗРАЧНОЕ** стекло: **ОБЫЧНОЕ** – наиболее бюджетное и **ОСВЕТЛЕННОЕ** – обладает максимальными светопропускающими свойствами, обеспечивая естественную цветопередачу. Если смотреть на фронтальную плоскость обычного и осветленного стекла, то разницы особо не видно. Но вот с торца - у обычного стекла заметен зеленоватый оттенок, а у осветленного стекла этого оттенка нет, оно более благородное, чистое и максимально прозрачное. Прозрачность достигается за счет уменьшения содержания железа во время производственного процесса. Характеризуется естественной цветопередачей и лучшей светопрозрачностью.

**МАТИРОВАННОЕ** стекло, или «сатинат», – непрозрачное стекло с матовой поверхностью. Для получения матового, или непрозрачного стекла, применяется несколько специальных технологий. Матировать можно любое прозрачное стекло, как полностью, так и выборочно.


**ТРИПЛЕКС** – стекло состоящее из 2-3-х слоев, соединенных прозрачной пленкой. Благодаря толщине стеклянной перегородки из триплекса конструкция получается очень прочной.

**УЗОРЧАТОЕ** – широко применяется в дизайне благодаря разнообразным рисункам и цветовой гамме. Стеклянные узорчатые стены в квартире служат элементом декора, в качестве раздвижной ширмы, межкомнатной двери или стационарной стены.

**ТОНИРОВАННОЕ** – изготавливается добавкой в стекольную массу оксидов металла. Выпускается в разном цвете и оттенках. Наружная стена из тонированного стекла прекрасно подойдет для оформления балкона или веранды, внутри помещения его предпочтительно использовать в ванной комнате или душевой.



узорчатое



Возможны разные **ВАРИАНТЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ СТЕКЛА:**

**ФАЦЕТ** – декоративный скос на лицевой поверхности зеркала или стекла. Его наносят по всему периметру стекла, под разным углом и разной ширины от 10 до 40 мм.

**ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА** – полное или выборочное матирование стекла. Используется для нанесения на прозрачное стекло различных графических элементов, узоров, а также для декорирования слепых зон в офисных и душевых перегородках.

**ГРАВИРОВКА** - нанесение на стекло геометрических узоров лазерным способом.

фацет

пескоструйный рисунок

гравировка

гравировка



**алюминиевые**

**LOFT**

**перегородки**

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ПЕРЕГОРОДОК:

Для функционального зонирования помещения используются раздвижные, складные конструкции. Они могут перемещаться: внутри проема; вдоль проема; удобно складываться на сторону. А также используются конструкции распашного или маятникового типа.



- Если перегородка выполняет только опорную функцию стены, тогда достаточно статичной конструкции, установленной по размеру проема.
- Если статичная перегородка будет дополняться распашной дверью, то потребуются петли, ручка, замок (по желанию покупателя). Петли выбираются по типу открывания створки (внутрь/наружу помещения) и с выбором стороны навешивания. Также рассчитывается нагрузка на петли: около 15-20 кг на одну.
- Если статичная перегородка будет дополняться маятниковой дверью, тогда выбирают двусторонние (реверсивные) петли, которые позволяют створке открываться на 180° внутрь и наружу. Такие петли крепятся не к торцу створки, а в её верхней и нижней части. Дополнительно оснащаются осевыми пружинными механизмами.


## СТАТИЧНЫЕ LOFT ПЕРЕГОРОДКИ

Чаще используются для зонирования и перепланировки комнат, заменяя обычные стены. Статичные стеклянные перегородки идеально подходят для разделения рабочего помещения и жилых комнат. Чаще всего используются в качестве стены или дополнительной опоры в больших и маленьких помещениях. Благодаря удобству монтажа и легкой трансформации нередко применяются в душевой или туалетной комнате.

СПЛОШНАЯ

ЛЕСТНИЧНАЯ

ДУШЕВАЯ





## LOFT ПЕРЕГОРОДКИ С МАЯТНИКОВЫМИ/ РАСПАШНЫМИ СТВОРКАМИ

Вариант стационарной перегородки, оснащенной одной или несколькими дверьми с классической маятниковой (распашной) системой открывания (внутри или наружу) – станет полноценной заменой межкомнатных стен при зонировании больших помещений. В отличие от обычных стен, благодаря отличной светопрозрачности, такое зонирование не будет препятствовать свободному распределению света по всему пространству при наличии всего лишь одного источника. Но, следует учитывать, что маятниковые двери требуют дополнительного пространства с каждой стороны перегородки — позаботьтесь об этом заранее.



## LOFT ПЕРЕГОРОДКИ СКЛАДНЫЕ

Очень практичный и декоративный тип перегородок, который можно использовать как внутри жилого, так и рабочего помещения. Складные стеклянные перегородки в квартире не только позволяют зонировать помещение, но и использовать их как декоративный элемент. Различают двух видов: книжка (состоящая из 2-х полотен) и гармошка (от 3-х полотен), отличаются красивым внешним видом и компактностью.

**ГАРМОШКА**

**КНИЖКА**



## РАЗДВИЖНЫЕ LOFT ПЕРЕГОРОДКИ

Особенность конструкции позволяет существенно сэкономить свободное пространство. Раздвижные стеклянные перегородки подходят для квартиры или дома с небольшой площадью. Так как двери открываются горизонтально, использование данного типа перегородок позволяет разделить даже не очень большое помещение на несколько функциональных зон. В раздвижных перегородках с большим количеством створок используется, также и каскадная система соединения полотен. Она действует по телескопическому типу: одна створка «складывает» остальные при передвижении вдоль рельса.

### КАСКАДНАЯ



### КАСКАДНАЯ

## УГЛОВЫЕ LOFT ПЕРЕГОРОДКИ

Вариант перегородок, когда одна створка упирается в другую, тем самым образуя замкнутое пространство или отдельную комнату. Такие конструкции используются для выделения спальных зон, создания кабинетов, кухонь и гардеробных. Угловые перегородки могут комплектоваться маятниковыми и раздвижными дверьми.



## ДУШЕВЫЕ LOFT ПЕРЕГОРОДКИ

Создают комфортную душевую зону, исходя из индивидуальных размеров и предпочтений заказчика. Установка раздвижных конструкций из стекла в качестве замены шторам и пластиковым экранам создает эффект прозрачности, визуально увеличивает размеры ванной комнаты и создает полную защиту от брызг. Такое разграничение пространства особенно актуально для совмещенных санузлов.

Перегородка может быть стационарной-прямой, угловой с распашными, раздвижными и складными дверьми.



## LOFT ПЕРЕГОРОДКИ RIMADESIO


Вариант Loft перегородок **RIMADESIO** отличается особым дизайном. Каждая распашная дверь **RIMADESIO** спроектирована с учётом максимально простой и быстрой установки с безупречной подгонкой без остающихся на виду болтов или соединений. Точнейшая регулировка позволяет добиться идеального (и при этом лёгкого и бесшумного) открытия и закрытия двери.

Маятниковые двери **RIMADESIO** открываются в обе стороны, поскольку закреплены по центру дверной коробки. Шарниры расположены вверху и внизу, а дверная коробка скрыта в стене. Модели оснащены патентованным магнитным замком или магнитным профилем

Раздвижные двери **RIMADESIO** могут быть исполнены в одинарном или двойном карманном варианте. Большинство дверей **RIMADESIO** для карманных систем позволяют панелям полностью уходить в углубление, максимально раскрывая дверной проём. Данное решение сокращает до минимума любые неудобства, связанные с открытием двери. Большинство раздвижных моделей **RIMADESIO** поставляются с обычным или тонким наличником на выбор для совместимости с карманными системами ведущих производителей.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ



**интерьерные  
перегородки  
ARISTO**

## СИСТЕМА ARISTO «4 В 1»



Система ARISTO – представляет собой популярные гардеробные системы в стиле Лофт. Мы можем изготовить раздвижные и распашные системы любых размеров и любой сложности. Наш дизайнерский отдел готов реализовать практически любую вашу мечту, причем за адекватную стоимость и в разумный срок. Вы получите фирменное качество Аристо и гарантию на всю продукцию и все виды работ.

Материал для профиля ARISTO представляет собой сплав из первичного алюминия, имеет толщину стенок 1,2 мм. Наличие усиленных ребер жесткости позволяет изготавливать двери шириной до 1500 мм и высотой до 3200 мм и гарантирует жесткость всей конструкции дверей. Однотонные профили анодированы, что защищает их от механических повреждений и коррозии. Покрытие устойчиво к царапинам, не затирается в процессе эксплуатации, цвет всегда однородный и стабильный от партии к партии.

Древовидные и текстурные профили ARISTO покрыты декоративными пленками высшей категории качества, толщиной 120 мкм, устойчивыми к повреждениям: не затираются со временем, невосприимчивы к воздействию чистящих средств и ультрафиолета.

Система ARISTO «4 в 1» позволяет реализовать четыре варианта зонирования помещений при помощи одного набора профилей и разнообразной эксклюзивной фурнитуры: подвесные распашные, складные, раздвижные двери, а также стационарные перегородки. Эти решения помогут улучшить планировку, зонировать помещение без ремонта, создать нестандартные конструкции.

### ПОДВЕСНАЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ARISTO

Отсутствие нижней направляющей — главное преимущество подвесной системы. Сохраняется целостность напольного покрытия и эффект общего помещения. Ничего не мешает проходу. Стеклопанель придаёт конструкции легкость и невесомость. Она прекрасно пропускает свет — в обеих комнатах естественное освещение, сохраняется перспектива и объём пространства. Белый матовый цвет профиля и дизайн в стилистике французских окон на пике популярности. Вертикальные линии визуально приподнимают потолок, горизонтальные — расширяют пространство. Стекло и алюминий — экологически безопасные материалы.



## СТЕКЛЯННАЯ СТАТИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ARISTO

Универсальное решение для создания функциональных зон: разграничения пространства с хорошим уровнем звукоизоляции, монтаж не требует капитальных строительных работ.

Перегородка толщиной 34 мм подходит даже для небольших помещений, не перегружая пространство. Замена обычных стекол на тонированные, матовые или сатиновые и на их комбинации – расширяет диапазон дизайнерских решений. Конструкция может сочетаться с раздвижными системами. Прочное крепление к потолку и полу гарантирует безопасность конструкции при дополнительных нагрузках. Перегородка легко выдержит удар мяча, а стекло не разлетится на осколки благодаря защитной плёнке. Регулируемые опоры позволяют строго вертикально закрепить перегородку даже на неподготовленной поверхности без выравнивания стен и потолка. Экологично безопасные материалы – стекло и алюминий рекомендованы к использованию в детских и медицинских учреждениях, устойчивы к частой санитарной обработке дезинфицирующими средствами.



## СТЕКЛЯННАЯ ОФИСНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ARISTO

**Система ARISTO «4 в 1»** оптимально подходит для создания в большом офисе переговорных, кабинетов, шумоизолированных комнат с помощью современных стационарных перегородок и подвесных дверей. Сочетание прозрачного стекла в верхней части перегородки и тонированного матового стекла в нижней, поможет сохранить общую освещенность при абсолютной изоляции зон. Благодаря использованию специального углового соединения можно зонировать часть пространства без привязки к стенам, к примеру - в центре помещения. Возможности системы позволяют выбрать ширину прохода, количество дверей и любой дизайн конструкции, как прямых, так и подвесных перегородок под углом 90°.

Толщина дверей и перегородок всего 34 мм. Крепление дверей надежное и износостойкое. Поверхности можно использовать как полноценные стены.



## ПОДВЕСНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ARISTO

Подвесные двери могут закрыть проем любой ширины. Его размер влияет лишь на количество дверных полотен в конструкции: одно или несколько. Система крепится к потолку: нет нижней направляющей, межкомнатное напольное покрытие цельное, ничего не мешает проходу, что часто актуально и необходимо. Забудьте про страх случайно разбить стеклянную дверь. Проблема решена применением стекла с защитной пленкой. Оно не боится ударов, надежно и безопасно. Для варианта с последовательным открыванием дверей, проход в комнату получается максимально широким.



## МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С РАЗДВИЖНЫМИ СИСТЕМАМИ ARISTO

Конструкция крепится к потолку или стене с помощью специальных подвесов, без использования нижней направляющей. Дверь бесшумно двигается параллельно стене, не требует дополнительного места. Для такой конструкции не требуются строительные работы, установка производится после завершения ремонта. Монтаж быстрый и простой — всего несколько отверстий. Специальная декоративная накладка с заглушками полностью закрывает раздвижные механизмы, поэтому изделие выглядит эстетично.

Слайдерное открытие дверей позволяет из нескольких дверных полотен создать каскадный комплекс, открывающийся в одном направлении.




## СКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ ARISTO

Складные системы заслуживают особого внимания. При лёгком касании специальные ролики двигаются по верхней направляющей, и двери, состоящие из створок, складываются, открывая полный доступ в помещение. Механизмы системы достаточно прочны и продуманы, чтобы изготавливать складные двери высотой более 3 метров без установки нижней направляющей. Складные двери подходят для оснащения ниш в небольших ваннах и узких коридорах.

Полное открытие двери-гармошки достигается одним движением руки. Износостойкий ролик обеспечивает бесшумное скольжение. Толстостенный профиль гарантирует стабильность работы даже высоких дверей до потолка. Полотно двери состоит из двух створок. Они могут открываться влево или вправо, а при установке двух дверей — от центра к краям.



## ГАРДЕРОБНЫЕ ARISTO



## ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ARISTO «4 В 1»

- механизм последовательного открывания дверей системы «4 в 1»
- механизм синхронного открывания дверей системы «4 в 1»
- распашная система «4 в 1»
- складная система «4 в 1»
- стационарная перегородка «4 в 1»
- использование ограничителя складной двери системы «4 в 1»
- использование стопора для складной системы «4 в 1»
- ручка-релинг для системы «4 в 1»
- установка замка для ручки Fusion для дверей в одной плоскости
- установка синхронного механизма на подвесные двери последовательного открывания «4 в 1»
- установка синхронного механизма на подвесные двери ARPP-09B
- установка поворотного регулируемого механизма «4 в 1»

Нижний ролик **ARISTO** изготовлен с металлическим подшипником, он не требует смазки и обеспечивает бесшумный и плавный ход дверей. Ощущайте легкость хода, эффект скольжения достигается за счет идеальной слаженности роликов. Максимальный выдерживаемый вес одного ролика — 50 кг. Допускается масса двери до 100 кг. Верхний ролик выполнен из высокопрочного пластика.

Используемые механизмы качения в дверях позволяют произвести до 110000 циклов открывания-закрывания дверей за срок службы механизма, это примерно 30 лет при 10 открываниях-закрываниях ежедневно (по данным заводских испытаний).

Верхняя направляющая **ARISTO** с утолщениями (ребрами жесткости) обеспечивает стабильность хода ролика, дает устойчивость хода и запас прочности благодаря толщине стенок (1,4 мм).

Уникальность геометрии нижней направляющей заключается в радиусной форме свода. В отличие от аналогичных прямолинейных конструкций, она выдерживает большее давление, что гарантирует стойкость к деформации.

Уплотнитель для нижней направляющей предотвращает попадание пыли в пазы направляющей и делает скольжение дверей ещё более мягким, предотвращая самопроизвольное движение, закрывает пазы направляющей, придавая законченный вид.

**Экологичность и безопасность всех материалов и производства гарантируют сертификаты соответствия.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	ПОКАЗАТЕЛИ:
Минимальная высота двери	700 мм
Максимальная высота двери	3200 мм
Минимальная ширина двери	500 мм
Максимальная ширина двери	1500 мм
Максимальный вес двери	100 кг

**раздвижные  
системы  
KRONA KOBLENZ**

## Новинка! РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ KRONA KOBLENZ премиум перегородки из ультратонкого профиля 17\*29mm

**KRONA KOBLENZ** - раздвижная система для откатных дверей из одного-двух полотен с антивибрационной кареткой и роликами из высокотехнологичного материала DELRIN для плавного хода дверного полотна.

### ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ Krona Koblenz:


Самовыравнивающаяся каретка с защитой от вибрации. Поглощение вибрации осуществляется полиуретановым демпфером расположенным между верхней и нижней частями платформы с роликами.

Кронштейн из штампованной стали с двумя вариантами навеса дверного полотна (боковой и фронтальный) обеспечивает максимальную гибкость при монтаже в труднодоступных местах.

Ролики с покрытием DELRIN с низким коэффициентом износа и трения.

Вращение роликов осуществляется на шариковых подшипниках.

Нижняя направляющая (флажок) дверного полотна имеет съёмные пластиковые ролики диаметром 6 и 9 мм., которые подбираются в зависимости от ширины фрезерования паза в торце дверного полотна.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Минимальная толщина дверного полотна: 25 мм

Максимальная толщина дверного полотна:

- при монтаже системы к потолку толщина полотна не ограничена

- при монтаже системы к стене, толщина полотна ограничена расстоянием до стены (препятствия)

Min ширина дверного полотна: 400 мм

Max ширина дверного полотна: неограничена

Min масса дверного полотна: 10 кг

Max масса дверного полотна: 120 кг

Анодированный алюминиевый трек обеспечивает плавное и тихое скольжение дверного полотна.

Трек приобретается отдельно - 2, 3, 4 метра

**стальные**  
**LOFT**  
**перегородки**



Стальной профиль для перегородок отвечает повышенным требованиям к нагрузкам и шумоизоляции. Он выдерживает большой вес перегородок, обеспечивает их устойчивость и не гнётся со временем. Обычно он выполняется в виде рамы с пазами и позволяет заполнять внутреннее пространство панелей различными видами стекла, витражами или комбинированными элементами.

Устройство перегородок имеет каркасную конструкцию, состоящую из отдельных панелей беспетлевого крепления. Конструкция стальных перегородок трансформируемого типа предполагает монтаж специальных потолочных профилей (рельс) и закрепление на них передвижных панелей. Все панели перегородок не скреплены между собой и могут передвигаться на специальных роликах, а также вращаться вокруг своей вертикальной оси. Количество панелей зависит от ширины перегородки и может быть достаточно большим. Для компактного складывания трансформируемых перегородок предусматривают зону парковки, в которой они размещаются в сложенном состоянии.

При монтаже перегородок обязательно учитывают вес металлических профилей и стеклянного наполнения перегородок. Ширина панелей выбирается в зависимости от эстетических и функциональных предпочтений заказчиков. Минимальная ширина может быть ограничена механизмом передвижения перегородок.

#### ХАКТЕРИСТИКИ:


- минимальный вес 22 кг на кв.м
- допустимая высота 6 м
- толщина полотна 5-10 мм в зависимости от ширины профиля и наполнения панелей.
- ширина панелей ориентировочно 60-130 см




**дополнение  
по конструкции  
панелей**

## ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА LOFT ПЕРЕГОРОДОК С МАЯТНИКОВЫМИ ДВЕРЬМИ

одностворчатые




двустворчатые




## ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ


одностворчатые



двустворчатые



## ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА LOFT ПЕРЕГОРОДОК СО СКЛАДНЫМИ ДВЕРЬМИ



## ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ

2 СТВОРКИ



3 СТВОРКИ



4 СТВОРКИ



5 СТВОРОК



6 СТВОРОК



7 СТВОРОК



8 СТВОРОК



 \* — глухая створка

## ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА LOFT ПЕРЕГОРОДОК С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЬМИ



## ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ


### 1 СТВОРКА



### 2 СТВОРКИ




### 3 СТВОРКИ




# ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ


## 4 СТВОРКИ




## 5 СТВОРОК




## 6 СТВОРОК



## 7 СТВОРОК




НАШЕ ПОРТФОЛИО:



НАШЕ ПОРТФОЛИО:






GlassDecor  
все грани стекла  
производственная компания

## КОРОТКО О НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ:

- Собственная производственная линия и 4 склада
- Новейшее оборудование для стеклообработки, покраски и УФ-печати
- Комфортные шоу-румы в крупных ТЦ в Москве и Уфе
- Сервисная служба в Москве, Екатеринбурге, Уфе и Казани
  - Доставка и монтаж изделий по всей России
  - Прозрачная работа и оплата по договору
- Выполнение заказов точно в срок, без задержек и оправданий
  - Фирменная гарантия на всю продукцию и работы





GlassDecor  
все грани стекла  
производственная компания

<https://gdrsk.ru>

---

**МОСКВА**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**  
**ЕКАТЕРИНБУРГ**  
**КАЗАНЬ**  
**ВОРОНЕЖ**  
**КРАСНОДАР**  
**УФА**  
**ОРЕНБУРГ**


---

e-mail: [info@gdrsk.ru](mailto:info@gdrsk.ru)

многоканальный телефон:  
**+7 (800) 700-06-28**



[https://t.me/glassdecor\\_russia](https://t.me/glassdecor_russia)




GlassDecor  
все грани стекла  
производственная компания

## ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ и  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



LOFT  
ПЕРЕГОРОДКИ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСТНИЦЫ  
из СТЕКЛА и ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



БЕЗРАМНОЕ  
ОСТЕКЛЕНИЕ  
ВЕРАНД и БЕСЕДОК



ПОДЪЕМНЫЕ  
СТЕКЛЯННЫЕ  
ОГРАЖДЕНИЯ



ПОДЪЕМНО-  
СКЛАДНЫЕ  
ВОРОТА



ЗЕРКАЛА



СКИНАЛИ,  
ФОТОПАННО

